

平成 30 年度指定管理者制度「市場性アンケート調査」記載要領

1. 調査の目的等

(1) 調査目的

国及び地方自治体の厳しい財政状況下において、質の高い行政サービスを効率的・効果的に提供することが重要であることから、国の「経済財政運営と改革の基本方針 2015」等を踏まえ、PPP（官民連携）の推進等に努めることが必要となっております。

このような中、本市の公共施設における最適な運営方法の一つであります「指定管理者制度」を導入検討するにあたり、次の3つの視点から、民間事業者等の皆様から広く意見・提案を求める「平成 30 年度 指定管理者制度 市場性アンケート調査」を実施いたします。

①2020 年度から本市の「公の施設」に指定管理者制度を導入するにあたり、民間事業者等の参画意思を把握する。（市場性の確認）

→ 既に指定管理者制度を導入している施設を含め、広く参画意思を把握します。

②最適な選定単位の設定（グルーピング）の意見を募集する。

③最適な指定期間の意見を募集する。

(2) 調査結果の活用

民間事業者等の皆様からいただいた意見・提案については、次の2点の検討の際に参考にいたします。

①指定管理者制度導入検討の際の参考とします。

②指定管理者制度導入の判断をした際の仕様設定等の参考とします。

2. 留意事項

(1) 「本調査対象施設」＝「指定管理者制度導入を決定した施設」ではありません。

(2) アンケート調査に御回答をいただいた事業者の名称は公表しません。

(3) アンケート調査に御回答をいただいた事業者に指定管理者募集時のインセンティブを付与することはありません。反対に不利（マイナス）になることもありません。

(4) 必要に応じて、追加の照会等をお願いする場合があります。

3. 調査の対象施設及び概要（※別紙「実施施設一覧」のとおり）

(1) 現在、指定管理者制度導入計画において導入年度が【2020】の施設

16施設

(2) 上記(1)以外で指定管理者制度の導入可能性がある施設

(※そのうち、児童クラブ及び市営住宅は、それぞれ1分類として調査する。)


26施設

【参考：指定管理者制度導入計画URL】

<https://www.city.koriyama.fukushima.jp/036000/shitekanri/dounyuukeikaku.html>

※「実施施設一覧」には、施設の分類、行政管区、現在の運営、所有等が記載されています。

4. 調査の進め方・調査内容



※ 本調査で把握した内容は、今後の検討に役立てていく予定です。

【調査内容】

指定管理者として、対象施設の管理運営を実施することを想定し、次の質問への回答をお願いします。

① 参画意思のある施設について

既に指定管理者制度を導入の有無にかかわらず、参画意思のある施設を御回答ください。

② 提案する選定単位について

参画意思のある施設のうち、提案する選定単位について御回答ください。

例：A施設は単独

B及びC施設は隣接しているため同じグループが適している など

③最適な指定期間について

参画意思のある施設を管理運営するにあたり、最適な指定期間について御回答ください。

また、その場合のメリット及びデメリットについても併せて記載願います。

④ 指定管理者募集に際して市に望む事項

諸条件の設定などあれば、自由に記載してください。

5. 調査期間及び回答方法

平成30年10月1日(月)から11月5日(月)まで
郡山市かんたん申請・申込システムの平成30年度指定管理者「市場性アンケート調査」
のページより回答願います。

【回答先URL】 <http://www.task-asp.net/cu/eg/lar072036.task?app=201800185>

【回答先QRコード】 下記のQRコードからもアンケート回答ページへアクセス
することができますので、ご利用ください。



6. 調査対象者及び応募者

本調査は、対象施設の管理運営に参加意向のある法人又は法人等のグループ(共同事業体)(※NPO法人・地域団体等を含む)等を対象としています。(個人での応募はできません。)

7. 指定管理者制度導入計画の更新(公表)時期

【公表時期】2019年2月上旬(予定)

8. 2020年度指定管理者募集時期

関係予算成立後、2019年7月以降(予定)

9. 問い合わせ・連絡先

担 当 郡山市総務部行政マネジメント課
所 在 地 〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23番7号
電 話 024-924-3431 FAX 024-924-0956
Eメール gyoseimanagement@city.koriyama.lg.jp